1984 மார்ச் 12]

தாலுகா அலுவலகங்களிலிருந்து பெறப்படும் சிட்டா அடங்கல்கள் மற்றும் நகல்கள்.

271—(*வினா எண் 21702)—திரு. என். பழனிவேல்: மாண்புமிகு வருவாய்த் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) தாலுகா அலுவலகங்களில் சிட்டா அடங்கல்கள் மற்றும் தேவையான நகல்கள் பெற வேண்டுமானால் கால தாமதமாவது அரசுக்குத் தெரியுமா ?

(ஆ) ஆம் எனில், இந்நிலையைப் போக்கவும் உடனுக்குடன் நகல்கள் கிடைக்கவும் அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா ?

மாண்புமிகு திரு. எஸ். டி. சோமசுந்தரம்: (அ) மற்றும் (ஆ): வட்ட அலுவலகங்களிலே சிட்டா அடங்கல்கள் மற்றும் தேவையான நகல்கள் காலதாமதமாக கொடுப்பதாக அரசின் கவனத்திற்கு வரவில்லை. அப்படி வந்தால் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் எந்த இடத்தில் அப்படி காலதாமதம் என்று குறிப்பிடாத காரணத்தால் எல்லா மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுக்கும் இப்படி கால தாமதத்தை தவிர்க்க வேண்டுமென்றும், எப்படி எப்படி கொடுக்கவேண்டுமென்றும், அறிக்கைகள் பெறப் பெற்று, அறிக்கையிலே நிம்மதி அடையாவிட்டால், அதற்குத் தக்க நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தியிருக்கிறோம்.

பவானி ஆற்றிலிருந்து குடிநீர் வழங்கும் திட்டம்.

272—(*வினா எண் 5522)—திரு. கு. அ. செங்கோட்டையன்: மாண்புமிகு தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) பவானி ஆற்றிலிருந்து கலிங்கியம், கொளப்பலூர், அயலூர், கெட்டிசெயூர், தாழ்குனி, கோசனம், சிறுவலூர், திங்களூர், ஊத்துக்குளி வரையிலும் குடிதண்ணீர் எடுப்பதற்காக ஆய்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறதா ?

(ஆ) ஆம் எனில், அதன் மதிப்பீட்டுத் தொகை என்ன ?

மாண்புமிகு திரு. எஸ். இராகவானந்தம்: (அ) ஆம்.

(ஆ) இத்திட்டம் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் ஆய்வில் உள்ளது. மதிப்பீட்டுத் தொகை இன்னும் முடிவாகவில்லை.

திரு. கு. அ. செங்கோட்டையன் : மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் சொல்கிறபோது மதிப்பீட்டுத்தொகை இன்னும் தயார் செய்யப்படவில்லை என்று சொன்னார்கள். இதைப் பல ஆண்டுகளாக சர்வே செய்துகொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே இதை மிக விரைவிலே எடுப்பதற்கும், இதிலே எத்தனை கிராமங்கள் பயன் அடைகின்றன என்பதையும் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் விளக்குவார்களா ?

மாண்புமிகு திரு. எஸ். இராகவானந்தம் : வழியோரக் கிராமங்கள் என்று இருக்கின்றனவே தவிர, எத்தனை கிராமங்கள் என்று தெரியவில்லை. வழியோர ஊராட்சிகட்கும் கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம் பயனளிக்கும் வண்ணம் வரையப்பட்டுள்ளது. கோசனம் மற்றும் தாழ்குனி ஊராட்சிகள் மேற்கண்ட திட்டத்தில் சேர்க்கப்படவில்லை. உத்தேச பிரதான குழாய் அமையும் இடத்திற்கு மிக தொலைவில் உள்ளதால் தற்சமயம் ஆய்வில் இருக்கும் நம்பியூர் கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டத்தில் கூட இவ்விரு குடியிருப்புகளும் சேர்க்கப்படவில்லை. ஆனால் கோசனம் ஊராட்சியைச் சேர்ந்த மேட்டுப்பாளையம் குடியிருப்பு மட்டும் இத்திட்டத்தில் பயன்பெற வகைசெய்யப்பட்டு உள்ளது.

திரு. தி. கா. நல்லப்பன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இதே திட்டம் பற்றி ஆளும் கட்சி உறுப்பினரும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினரும் மாற்றி மாற்றிக் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலை இருக்கிறது. ஏற்கெனவே மூன்றாவது முறையாக—முதல் முறை ஆய்வில் $1\frac{1}{2}$ கோடி ரூபாய் என்றும், இரண்டாம் முறை ஆய்வில் $3\frac{1}{2}$ கோடி ரூபாய் என்றும் கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பாகச் சொல்கிறபோது $9\frac{1}{2}$ கோடி ரூபாயில் ஒரு ஆய்வு செய்யப்பட்டதாகவும் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களும், இது சம்பந்தப்பட்டவர்களும் குறிப்பிட்டார்கள். ஆனால் இன்றையதினம் இது சம்பந்தமாக ஆய்வு செய்துகொண்டு மட்டுமே இருப்பதாகக் கூறுகிறார்கள். ஆகவே இதை விரைவில் முடிப்பதற்கு உண்டான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வார்களா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. எஸ். இராகவானந்தம் : தலைவர் அவர்களே, இரண்டு மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் சொன்ன கருத்துக்களை ஏற்று விரைவில் முடிப்பதற்கு வேண்டிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.

கூவம் ஆற்றைச் சீரமைக்க அரசு மேற்கொண்டுள்ள சிறப்பு நடவடிக்கைகள்.

273—(*வினா எண் 18626) —

திரு. வேடசந்தூர் வி. பி. பாலசுப்பிரமணியன் :
திரு. வி. வி. சுவாமிநாதன் :
திரு. கே. ஆர். கணபதி :
திரு. ப. வெங்கடசுப்பிரமணியம் :
திரு. என். எஸ். வி. சித்தன் :